

ESTUDIO NACIONAL DE SALUD Y ENVEJECIMIENTO EN MÉXICO
(MHAS/ENASEM)

simpleMHAS/ENASEMsimple

Documento de Proyecto
Versión 1^a
16 de septiembre, 2022

El ENASEM (Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México) es financiado parcialmente por el National Institutes of Health/National Institute on Aging (NIH R01AG018016) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México. Los archivos y la documentación son de uso público y están disponibles en www.ENASEM.org.

I. Descripción del Estudio

El Estudio Nacional de Salud Envejecimiento en México (ENASEM o MHAS en inglés) es un estudio longitudinal nacional de adultos mayores de 50 años con un enfoque socioeconómico amplio, con cinco rondas levantadas en 2001, 2003, 2012, 2015 y 2018. Los protocolos del estudio e instrumentos de la encuesta son altamente comparables con el estudio Health and Retirement Study (HRS) en los Estados Unidos. Hogares privados con al menos un residente de 50 o más años fueron elegibles para ser incluidos en la muestra del ENASEM. Si más de una persona era elegible por su edad en un hogar seleccionado, una persona fue seleccionada al azar para participar en el estudio. Si la persona seleccionada para el ENASEM era casada o en unión libre, y el (la) cónyuge residía en el mismo hogar, el cónyuge también fue reclutado para el estudio sin importar su edad. Se intentaron entrevistas directas con todos los participantes, pero entrevistas por sustituto se permitieron cuando entrevistas directas no eran posibles. En caso de fallecimiento de participantes en el seguimiento longitudinal, el protocolo del estudio incluye desde 2003 una entrevista acerca del fallecido que se realiza con un informante adecuado.

La ronda 1 (2001) seleccionó sujetos nacidos en 1951 o antes. El diseño del estudio incluyó una adición de muestra nueva en las rondas 3 (2012) y 5 (2018). Además de darle seguimiento a los sujetos participantes en el estudio en rondas anteriores, en estas rondas se seleccionaron para incorporarlos al estudio a individuos nacidos en 1952-1962 en 2012, y nacidos en 1963-68 en 2018, para volver a representar a la población de edad 50 o más en dichas rondas.

Para más información sobre el ENASEM, sugerimos que se consulte el perfil del estudio por Wong, Michaels-Obregón y Palloni¹ y el sitio internet del estudio www.ENASEM.org (www.MHASweb.org para el sitio en inglés).

II. Estructura y Contenidos de ENASEMsimple (simpleMHAS)

El archivo ENASEMsimple (simpleMHAS) es una base de datos longitudinal que incluye a cada persona entrevistada una vez o más por el ENASEM, conteniendo una selección reducida de variables

¹ Rebeca Wong, Alejandra Michaels-Obregon, Alberto Palloni, Cohort Profile: The Mexican Health and Aging Study (MHAS), *International Journal of Epidemiology*, Volume 46, Issue 2, April 2017, Page e2, <https://doi.org/10.1093/ije/dyu263> (Recuperado 28 de julio 2022)

(81 excluyendo identificadores, información sobre la entrevista y ponderadores de muestreo). El archivo incluye una menor selección de variables, comparado con las bases de datos completas, con el fin de facilitar el uso por dos grupos en particular: estudiantes e investigadores que están comenzando a trabajar con el ENASEM. Esperamos que educadores encuentren esta base de datos como una herramienta útil para introducir a estudiantes al análisis de bases de datos longitudinales.

a. Estructura de la Base de Datos

El archivo del ENASEMsimple se presenta en formato largo, en el cual cada observación corresponde a una entrevista (completa o parcial) de un individuo para una ronda dada. Cada participante único se encuentra en el archivo una vez por cada ronda en que se completó una entrevista directa o una entrevista por sustituto o acerca del fallecido. Por lo tanto, el número total de observaciones incluidas en el archivo corresponde a todas las 82,138 entrevistas directas, por sustituto y del fallecido completadas en cualquier ronda 1 a 5 (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Tamaño de Muestra por Ronda en el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM/MHAS)

	2001	2003	2012	2015	2018	Total
Muestra total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138
Entrevistas directas y por sustituto	15,186	13,704	15,723	14,779	17,114	76,506
Entrevistas directas de seguimiento	0	12,363	8,868	13,254	11,183	70,764
Entrevistas directas de nuevas personas	14,154	163	5,580	596	4,603	
Entrevistas de seguimiento por sustituto	0	1,134	959	884	1,122	5,742
Entrevistas de nueva personas por sustituto	1,032	44	316	45	206	
Entrevistas de fallecimiento	-	546	2,742	1,209	1,135	5,632

Finalmente, el archivo del ENASEMsimple en Stata incluye etiquetas de variables y valores tanto en inglés como en español. Es importante mencionar que esta característica de las etiquetas solamente está disponible cuando se usa el paquete estadístico Stata. Para cambiar el idioma de las etiquetas en Stata, el usuario puede usar los códigos siguientes:

- Para usar las etiquetas en español:

label language es

- Para usar las etiquetas en inglés:

label language en

Para más información sobre `label language`, consulte al manual de instrucciones de Stata (<https://www.stata.com/manuals/dlabellanguage.pdf>).

b. Contenido del Archivo

Las variables en el Cuadro 2 son constantes entre rondas dentro de los individuos participantes (identificados por `cunicah` y `np`). Los identificadores se mantienen constantes para permitir que el ENASEMsimple se pueda pegar con otras bases de datos del ENASEM. Los ponderadores de muestreo (`factori_xx` y `factorh_xx`) son específicos para cada ronda. Tanto en el Cuadro 2 como en el Cuadro 3, la columna del lado derecho indica la base de datos fuente del ENASEM de la cual la variable fue obtenida; las variables de la fuente <<ENASEMsimple>> fueron creadas específicamente para el ENASEMsimple.

Cuadro 2. Contenido (parte 1)

Nombre de Variable	Etiqueta de Variable (en Inglés)	Fuente de Variable
<code>cunicah</code>	Unique Household ID (=unhhid)	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>np</code>	Person Number	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>codent01</code>	Person identification code 2001 (=ps3)	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>codent03</code>	Person identification code 2003 (=ent2)	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>acthog</code>	2003 Update household code	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>subhog_01</code>	2001 sub-household identifier	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>subhog_03</code>	2003 sub-household identifier	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>subhog_12</code>	2012 sub-household identifier	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>subhog_15</code>	2015 sub-household identifier	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>subhog_18</code>	2018 sub-household identifier	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>factorh_01</code>	2001 Household weight	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>factori_01</code>	2001 Individual weight	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>factorh_03</code>	2003 Household weight	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>factori_03</code>	2003 Individual weight	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>factorh_12</code>	2012 Household weight	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>factori_12</code>	2012 Individual weight	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>factorh_15</code>	2015 Household weight	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>factori_15</code>	2015 Individual weight	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>factorh_18</code>	2018 Household weight	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>factori_18</code>	2018 Individual weight	MHAS Master Follow-Up File 2018
<code>ron_pat</code>	Pattern of participation in waves of MHAS	simpleMHAS
<code>educacion¹</code>	Years of education as of first interview	MHAS Created Variables
<code>edu_gru¹</code>	Years of education as of first interview (groups)	MHAS Created Variables

¹Estas variables tenían valores diferentes entre rondas dentro de individuos en las bases de datos creadas porque a algunos entrevistados de seguimiento les fueron asignadas entrevistas de nueva persona. En esos casos se usó el primer valor disponible.

Los valores de las variables en el Cuadro 3 pueden variar entre rondas. Por ejemplo, un entrevistado que solamente participó en las Rondas 1 y 2 tendría dos observaciones, de las cuales cada una puede tener valores diferentes de `tipent`, `urbano`, `diabetes` etc.

Cuadro 3. Contenido (Parte 2)

Nombre de Variable	Etiqueta de Variable (en Inglés)	Fuente de Variable
ronda	Wave of MHAS in which data were collected	simpleMHAS
tipent	Type of interview	MHAS Master Follow-Up File 2018
mes_ent	Month of interview	simpleMHAS
a_o_ent	Year of interview	simpleMHAS
fallecido	Interviewee had died since the last interview	Raw MHAS
sexo	Sex (1 = Male)	simpleMHAS
mes_nac	Month of birth	simpleMHAS
a_o_nac	Year of birth	simpleMHAS
edad	Age in full years	MHAS Created Variables
edad_gru	Age in full years (groups)	MHAS Created Variables
urbano	Locality size (urban or rural)	MHAS Created Variables
n_res	Number of residents in the household	Harmonized MHAS
n_suj_hog	Number of interviewed subjects in the household	simpleMHAS
par_ent	Spouse interview available	simpleMHAS
madre_viva	Mother is alive	simpleMHAS
padre_vivo	Father is alive	simpleMHAS
hermanos_vivos	Number of living siblings	simpleMHAS
n_hijos_vivos	Number of living children	simpleMHAS
hijos_vivos_gru	Number of living children (categorical)	simpleMHAS
nietos	Number of grandchildren	Harmonized MHAS
hijo_en_hog	1+ children of interviewee/spouse live in household	Harmonized MHAS
cuida_adulto	Use of time: Cares for sick or disabled adult	MHAS Created Variables
cuida_menor	Use of time: Cares for children under 12 years of age	MHAS Created Variables
voluntario	Use of time: Does volunteer work	MHAS Created Variables
asiste_cursos	Use of time: Attends training course, lecture, or class	MHAS Created Variables
asiste_club	Use of time: Attends sport or social club	MHAS Created Variables
lee	Use of time: Reads books, magazines, or periodicals	MHAS Created Variables
cruci_rompe	Use of time: Does crosswords, jigsaw puzzles, number games	MHAS Created Variables
juegos_mesa	Use of time: Plays tabletop games	MHAS Created Variables
comu_telef_comp	Use of time: Talks on telephone, sends messages on computer, or uses internet	MHAS Created Variables
act_mant	Use of time: Does household maintenance activities	MHAS Created Variables
ve_tv	Use of time: Watches television	MHAS Created Variables
cose	Use of time: Sews, embroiders, weaves, or does other handicrafts	MHAS Created Variables
compras	Use of time: Makes purchases	MHAS Created Variables
med_farm	Use of time: Visits doctor or pharmacies	MHAS Created Variables
salud_glob	Self-report of global health	MHAS Created Variables
hipertension	Doctor/medical personnel has told R that R has hypertension/high blood pressure	MHAS Created Variables
diabetes	Doctor/medical personnel has told R that R has diabetes	MHAS Created Variables
enf_pulm	Doctor/medical personnel has told R that R has respiratory illness	MHAS Created Variables
artritis	Doctor/medical personnel has told R that R has arthritis	MHAS Created Variables
infarto	Doctor/medical personnel has told R that R has had heart attack	MHAS Created Variables
embolia	Doctor/medical personnel has told R that R has had stroke	MHAS Created Variables
cancer	Doctor/medical personnel has told R that R has cancer	MHAS Created Variables
n_enf	Number of chronic illnesses	MHAS Created Variables
enf_cat	Number of chronic illnesses (categorical)	MHAS Created Variables
deprimido	During the past week: Has felt depressed	MHAS Created Variables
esfuerzo	During the past week: Has felt that everything they did was an effort	MHAS Created Variables
intranquilo	During the past week: Has felt that their sleep was restless	MHAS Created Variables
feliz	During the past week: Has felt happy	MHAS Created Variables
solo	During the past week: Has felt lonely	MHAS Created Variables

disf_vida	During the past week: Has felt that they enjoyed life	MHAS Created Variables
triste	During the past week: Has felt sad	MHAS Created Variables
cansado	During the past week: Has felt tired	MHAS Created Variables
energia	During the past week: Has felt that they had a lot of energy	MHAS Created Variables
n_sint_depr	Number of CES-D depressive symptoms (0–9)	MHAS Created Variables
cesd_deprimido	Has 5+ CES-D depressive symptoms	MHAS Created Variables
visita_medica	Last 12 months: Had visits to doctor (at least one)	MHAS Created Variables
hospitalizacion	Last 12 months: Was hospitalized (at least one night)	MHAS Created Variables
n_abvd_wh	Number of limitations with ADL's in Wallace & Herzog index (0–3)	Harmonized MHAS
n_abvd	Number of limitations with ADL's (0–5)	MHAS Created Variables
abvd_gru	Number of limitations with ADL's (categorical)	MHAS Created Variables
n_aivd	Number of limitations with IADL's (0–4)	MHAS Created Variables
aivd_gru	Number of limitations with IADL's (categorical)	MHAS Created Variables
n_mov	Number of limitations with mobility (0–5)	Harmonized MHAS
n_img	Number of limitations with large muscles index activities (0–4)	Harmonized MHAS
motoras_gruesas	Number of limitations with gross motor skills (0–4)	Harmonized MHAS
motoras_finas	Number of limitations with fine motor skills (0–4)	Harmonized MHAS
recuerdo1	MHAS Verbal Learning (0–8) IMPUTED	simpleMHAS
recuerdo1_flag	MHAS Verbal Learning – FLAG if imputed	simpleMHAS
recuerdo2	MHAS Delayed Verbal Recall (0–8) IMPUTED	simpleMHAS
recuerdo2_flag	MHAS Delayed Verbal Recall – FLAG if imputed	simpleMHAS
copiafiguras1	MHAS Constructional Praxis (0–2) IMPUTED	simpleMHAS
copiafiguras1_flag	MHAS Constructional Praxis – FLAG if imputed	simpleMHAS
copiafiguras2	MHAS Constructional Praxis Recall (0–2) IMPUTED	simpleMHAS
copiafiguras2_flag	MHAS Constructional Praxis Recall – FLAG if imputed	simpleMHAS
visualscan	MHAS Visual Scanning (0–60) IMPUTED	simpleMHAS
visualscan_flag	MHAS Visual Scanning – FLAG if imputed	simpleMHAS
orientacion	MHAS Orientation (0–3) IMPUTED	simpleMHAS
orientacion_flag	MHAS Orientation – FLAG if imputed	simpleMHAS
serial7	MHAS Series of subtractions 7 from 100 (0-5) IMPUTED	simpleMHAS
memoria	Self-report or report by proxy of memory	MHAS Created Variables
bmi_imp	Mean of body mass index (kg/m ²) across 10 imputations	MHAS Height and Weight Imputations
imc_imp_cat	Body mass index (5 categories)	simpleMHAS
bmi_flag	MHAS BMI - FLAG if imputed	simpleMHAS
tabaco	Currently smokes tobacco	MHAS Created Variables
fumado	Has ever smoked tobacco	Harmonized MHAS
alcohol	Currently drinks alcoholic beverages	MHAS Created Variables
ejer_3_por_sem	Does exercise or heavy physical labor 3+ times per week	MHAS Created Variables
ocupacion	Current employment status	MHAS Created Variables
autoem	R is employed or self-employed, if they work	simpleMHAS
horas_trabajadas	Hours worked per week	simpleMHAS
imp_neto	Net worth of interviewee and spouse (if any)	MHAS Imputed Economic Variables

c. Libro de Códigos y Códigos para Valores Faltantes

El **Apéndice 1** contiene el libro de códigos de <<ENASEMsimple>>. Las variables incorporan el uso de valores faltantes especiales para indicar la razón por la que los datos son faltantes. Las razones primarias incluyen: preguntas no incluidas en entrevistas por sustituto, se rehusó a responder, y valores inválidos. Es importante notar que los valores faltantes especiales están disponibles para usuarios de Stata y SAS, pero no son visibles en SPSS.

Enseguida se proporciona la lista de valores faltantes especiales usados para explicar por qué los datos son faltantes.

". p" Entrevista por sustituto (información no incluida en las entrevistas por sustituto)

". f" Entrevistado se reporta fallecido en dicha ronda y las siguientes

". r" Entrevistado se negó a responder la pregunta

". d" Entrevistado respondió: <<No sabe>>

". s" Pregunta fue saltada por respuesta previa o por una serie de respuestas previas

". i" Entrevista incompleta, entrevistado interrumpió la entrevista y no continuó

". m" Información faltante, entrevistado no completó la pregunta, pero completó el resto de la entrevista

". x" Entrevistado respondió: <<No hace>>, y esto solamente aplica en las preguntas para actividades básicas de la vida diaria (ADL's) y actividades instrumentales de la vida diaria (IADL's)

Apéndice 1. Libro de Códigos

cunicah	in en: Unique Household ID (=unhhid)
	in es: Clave Unica del Hogar (=unhhid)

* no tabulada *

np	in en: Person Number
	in es: Numero de Persona

* no tabulada *

codent01	in en: 2001 Person identification code (=ps3)
	in es: Numero de identificación de la persona 2001 (=ps3)

* no tabulada *

codent03	in en: 2003 Person identification code (=ent2)
	in es: Numero de identificación de la persona 2003 (=ent2)

* no tabulada *

acthog	in en: 2003 Update household code
	in es: Numero de actualización del hogar 2003

* no tabulada *

subhog_01	in en: 2001 Sub-household identifier
	in es: Numero de identificación del subhogar 2001

* no tabulada *

subhog_03	in en: 2003 sub-household identifier
	in es: Numero de identificación del subhogar 2003

* no tabulada *

subhog_12	in en: 2012 sub-household identifier
	in es: Numero de identificación del subhogar 2012

* no tabulada *

subhog_15 in en: 2015 sub-household identifier
 in es: Numero de identificación del subhogar 2015

* no tabulada *

subhog_18 in en: 2018 sub-household identifier
 in es: Numero de identificación del subhogar 2018

* no tabulada *

ronda in en: Wave of MHAS in which data were collected
 in es: Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos

Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos	Freq.	Percent	Cum.
1.2001	15,186	18.49	18.49
2.2003	14,250	17.35	35.84
3.2012	18,465	22.48	58.32
4.2015	15,988	19.46	77.78
5.2018	18,249	22.22	100.00
Total	82,138	100.00	

tipent in en: Type of interview
 in es: Tipo de entrevista

Tipo de entrevista	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
1.Entrevista directa	0	12,363	8,868	13,254	11,183	45,668
2.Entrevista directa	14,154	163	5,580	596	4,603	25,096
3.Entrevista de segui	0	1,134	959	884	1,122	4,099
4.Entrevista de nueva	1,032	44	316	45	206	1,643
5.Entrevista de falle	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

factorh_01 in en: Household weight 2001
 in es: Household weight 2001

* no tabulada *

factori_01 in en: Individual weight 2001
 in es: Factor de expansión del individuo 2001

* no tabulada *

factorh_03 in en: Household weight 2003
 in es: Factor de expansión del hogar 2003

* no tabulada *

factori_03 in en: Individual weight 2003
 in es: Factor de expansión del individuo 2003

* no tabulada *

factorh_12 in en: Household weight 2012
 in es: Factor de expansión del hogar 2012

* no tabulada *

factori_12 in en: Individual weight 2012
 in es: Factor de expansión del individuo 2012

* no tabulada *

factorh_15 in en: Household weight 2015
 in es: Factor de expansión del hogar 2015

* no tabulada *

factori_15 in en: Individual weight 2015
 in es: Factor de expansión del individuo 2015

* no tabulada *

factorh_18 in en: Household weight 2018
 in es: Factor de expansión del hogar 2018

* no tabulada *

 factori_18 in en: Individual weight 2018
 in es: Factor de expansión del individuo 2018

* no tabulada *

 ron_pat in en: Pattern of participation in waves of MHAS
 in es: Patrón de participación en rondas de ENASEM

* no tabulada *

 mes_ent in en: Month of interview
 in es: Mes de entrevista

Mes de entrevista	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
1	2	0	13	0	332	347
2	1	0	1	0	77	79
3	1	0	0	0	0	1
5	945	0	0	0	0	945
6	7,492	5,394	0	0	0	12,886
7	5,037	6,316	0	0	0	11,353
8	1,526	1,967	0	0	0	3,493
9	118	27	3	0	0	148
10	64	0	6,968	6,282	0	13,314
11	0	0	8,098	7,646	8,688	24,432
12	0	0	638	851	8,017	9,506
.e	0	0	1	0	0	1
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	1	0	0	1
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 a_o_ent in en: Year of interview
 in es: Año de entrevista

Año de entrevista	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
2001	15,186	0	0	0	0	15,186
2003	0	13,704	0	0	0	13,704
2012	0	0	15,707	0	0	15,707
2013	0	0	14	0	0	14
2015	0	0	0	14,779	0	14,779
2018	0	0	0	0	16,705	16,705
2019	0	0	0	0	409	409
.e	0	0	1	0	0	1
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	1	0	0	1
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

fallecido in en: Interviewee had died since the last interview
in es: Entrevistado había muerto desde la entrevista pasada

Entrevistado había muerto desde la entrevista pasada	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	15,186	13,704	15,723	14,779	17,114	76,506
1.Sí	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

sexo in en: Sex (1 = Male)
in es: Sexo (1 = Hombre)

Sexo (1 = Hombre)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.Mujer	8,682	8,142	10,459	9,249	10,488	47,020
1.Hombre	6,504	6,108	8,006	6,739	7,761	35,118
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

mes_nac in en: Month of birth
in es: Mes de nacimiento

Mes de nacimiento	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
1	1,211	1,154	1,501	1,305	1,465	6,636
2	1,216	1,128	1,428	1,222	1,397	6,391
3	1,312	1,242	1,577	1,360	1,531	7,022
4	1,228	1,164	1,481	1,294	1,501	6,668
5	1,335	1,252	1,610	1,412	1,597	7,206
6	1,452	1,348	1,688	1,375	1,598	7,461
7	1,224	1,147	1,582	1,375	1,579	6,907
8	1,296	1,195	1,545	1,315	1,557	6,908
9	1,154	1,080	1,431	1,243	1,450	6,358
10	1,248	1,150	1,470	1,289	1,413	6,570
11	1,199	1,116	1,510	1,338	1,500	6,663
12	1,255	1,184	1,571	1,368	1,560	6,938
.d	56	58	52	87	100	353
.f	0	21	18	4	0	43
.i	0	11	0	0	0	11
.r	0	0	1	1	1	3
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

a_o_nac in en: Year of birth
 in es: Año de nacimiento

Año de nacimiento	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
1895	2	2	1	0	0	5
1896	1	1	0	1	0	3
1898	1	1	1	0	0	3
1899	1	1	0	0	0	2
1900	3	3	1	0	0	7
1901	3	3	1	0	0	7
1902	4	4	2	1	1	12
1903	2	2	0	0	0	4
1904	5	5	4	0	0	14
1905	7	7	3	1	1	19
1906	11	11	7	2	0	31
1907	14	14	7	0	0	35
1908	11	10	6	1	0	28
1909	18	17	9	0	0	44
1910	29	29	16	1	1	76
1911	36	36	28	3	2	105
1912	31	31	18	1	1	82
1913	54	51	35	6	3	149
1914	59	58	42	6	1	166
1915	75	75	54	9	2	215
1916	61	59	40	14	6	180
1917	51	51	41	11	6	160
1918	64	63	49	13	7	196
1919	103	95	76	20	12	306
1920	171	165	136	59	26	557
1921	147	137	106	39	22	451
1922	143	139	119	57	29	487
1923	168	159	138	70	44	579
1924	227	214	176	84	49	750
1925	232	217	194	88	49	780
1926	209	202	167	82	51	711
1927	224	217	190	101	62	794
1928	242	233	199	123	80	877
1929	276	272	236	149	107	1,040
1930	369	354	313	202	140	1,378
1931	305	293	260	188	145	1,191
1932	338	331	300	222	171	1,362
1933	360	342	294	219	170	1,385
1934	414	393	349	261	216	1,633
1935	418	406	368	305	243	1,740
1936	428	414	392	314	258	1,806
1937	421	397	372	297	244	1,731
1938	437	413	383	326	276	1,835
1939	480	454	424	354	298	2,010
1940	517	486	454	370	326	2,153
1941	499	480	442	372	321	2,114
1942	569	536	515	468	400	2,488
1943	553	526	494	450	399	2,422
1944	610	567	560	510	441	2,688
1945	644	594	572	525	457	2,792
1946	635	609	586	561	491	2,882
1947	709	667	633	582	522	3,113
1948	694	654	652	625	549	3,174
1949	711	664	668	644	563	3,250
1950	653	593	643	593	517	2,999

1951	318	247	370	364	328	1,627
1952	273	233	534	526	487	2,053
1953	184	148	452	458	429	1,671
1954	172	143	510	510	474	1,809
1955	126	113	479	463	439	1,620
1956	130	110	485	496	474	1,695
1957	89	73	512	501	464	1,639
1958	84	71	455	446	445	1,501
1959	77	67	510	501	502	1,657
1960	52	42	496	480	507	1,577
1961	41	36	450	457	529	1,513
1962	43	37	452	448	578	1,558
1963	22	22	199	194	758	1,195
1964	18	17	143	145	751	1,074
1965	12	10	110	116	699	947
1966	23	22	90	101	683	919
1967	7	7	75	79	648	816
1968	14	13	71	79	458	635
1969	8	7	35	38	154	242
1970	7	7	42	44	125	225
1971	5	4	36	38	124	207
1972	4	5	28	29	90	156
1973	6	6	24	21	74	131
1974	8	6	27	30	56	127
1975	2	1	14	14	39	70
1976	2	3	12	14	49	80
1977	2	2	8	10	26	48
1978	3	2	6	6	22	39
1979	1	1	6	8	21	37
1980	1	1	7	7	19	35
1981	2	1	6	5	12	26
1982	1	1	2	2	6	12
1983	0	0	3	3	6	12
1984	0	0	2	2	8	12
1985	0	0	3	2	6	11
1986	0	0	3	3	4	10
1987	0	0	1	2	3	6
1988	0	0	0	1	2	3
1989	0	0	1	1	3	5
1990	0	0	0	1	2	3
1991	0	0	1	1	0	2
1992	0	0	2	2	3	7
1993	0	0	0	0	1	1
1995	0	0	0	0	2	2
1996	0	0	0	0	4	4
1998	0	0	0	0	2	2
1999	0	0	0	0	2	2
2001	0	0	0	0	1	1
2018	0	0	0	0	1	1
.d	0	3	9	6	20	38
.f	0	1	0	4	0	5
.i	0	29	18	0	0	47
.m	0	2	0	0	0	2
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

edad in en: Age in full years
 in es: Edad en años cumplidos

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
-------	-----	-------	------------	-----	-----

2001		15,186	60.79014	10.84555	18	106
2003		13,693	62.68166	10.51752	21	108
2012		15,701	63.97408	11.07508	20	115
2015		14,775	66.1288	10.6204	23	113
2018		17,094	64.15538	11.5132	17	107

Edad en años cumplidos	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos				Total
	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
.d	10	22	4	15	51
.e	1	0	0	0	1
.f	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.r	0	0	0	5	5
Total	557	2,764	1,213	1,155	5,689

edad_gru in en: Age in full years (groups)
in es: Edad en años cumplidos (grupos)

Edad en años cumplidos (grupos)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.49 o menor	1,553	882	1,037	560	895	4,927
1.50-59	6,217	5,120	4,778	3,799	6,086	26,000
2.60-69	4,207	4,304	5,229	5,092	4,430	23,262
3.70-79	2,307	2,415	3,178	3,619	3,839	15,358
4.80+	902	972	1,479	1,705	1,844	6,902
.d	0	10	22	4	15	51
.e	0	1	0	0	0	1
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.r	0	0	0	0	5	5
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

urbano in en: Locality size (urban or rural)
in es: Tamaño de localidad (urbano o rural)

Tamaño de localidad (urbano o rural)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0. < 100,000 resident	6,229	5,777	6,600	6,329	7,590	32,525
1. 100,000+ residente	8,957	7,927	9,123	8,450	9,524	43,981
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

educacion in en: Years of education as of first interview
in es: Años de educación a partir de primera entrevista

Ronda | Obs Media Desv. Est. Min Max

Años de educación a partir de primera entrevista	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
2001	15,167	4.6377	4.454809	0	19	
2003	14,151	4.497915	4.372333	0	19	
2012	18,371	5.329215	4.706595	0	22	
2015	15,808	5.628669	4.73405	0	22	
2018	18,089	6.427663	4.877103	0	22	
.d	18	22	14	122	96	272
.f	0	9	30	7	6	52
.m	0	67	50	51	51	219
.r	1	1	0	0	7	9
Total	19	99	94	180	160	552

edu_gru in en: Years of education as of first interview (groups)
in es: Años de educación a partir de primera entrevista (grupos)

Años de educación a partir de primera entrevista (grupos)	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
0. Ninguna educación	3,652	3,517	3,699	2,847	2,657	16,372
1. 1-5 años	5,239	4,945	5,728	4,757	4,620	25,289
2. 6 años	2,788	2,611	3,694	3,310	3,801	16,204
3. 7-9 años	1,988	1,774	2,938	2,732	3,676	13,108
4. 10+ años	1,500	1,304	2,312	2,162	3,335	10,613
.d	18	22	14	122	96	272
.f	0	9	30	7	6	52
.m	0	67	50	51	51	219
.r	1	1	0	0	7	9
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

est_conyugal in en: Current marital status
in es: Estado conyugal actual

Estado conyugal actual	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
1. Casado o en union	10,512	9,689	10,910	9,862	11,838	52,811
2. Separado o divorcia	1,144	947	1,231	1,473	1,325	6,120
3. Viudo	2,535	2,545	2,860	2,829	3,047	13,816
4. Soltero	539	522	722	615	904	3,302
.d	0	1	0	0	0	1
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.m	456	0	0	0	0	456
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

n_res in en: Number of residents in the household
 in es: Número de residentes en el hogar

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2001	15,186	4.110892	2.285619	1	19
2003	13,704	3.093549	2.238597	1	19
2012	15,723	2.99911	2.199964	1	19
2015	14,779	2.450098	1.741984	1	19
2018	17,114	2.398972	1.653285	1	17

Número de residentes en el hogar	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018		
.f	546	2,742	1,209	1,135		5,632
Total	546	2,742	1,209	1,135		5,632

n_suj_hog in en: Number of interviewed subjects in the household
 in es: Numero de sujetos entrevistados en el hogar

Numero de sujetos entrevista dos en el hogar	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
1	4,322	4,140	5,131	5,127	5,728	24,448
2	10,864	9,564	10,592	9,652	11,386	52,058
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

par_ent in en: Spouse interview available
 in es: Entrevista de pareja disponible

Entrevista de pareja disponible	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	4,322	4,140	5,131	5,127	5,728	24,448
1.Sí	10,864	9,564	10,592	9,652	11,386	52,058
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

madre_viva in en: Mother is alive
 in es: Madre está viva

Madre | Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos

está viva	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
0.No	10,860	10,436	11,687	11,673	12,721	57,377
1.Sí	4,185	3,224	3,958	3,076	4,365	18,808
.d	103	32	68	15	16	234
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	34	0	0	15	9	58
.m	0	11	0	0	0	11
.r	4	1	10	0	3	18
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

padre_vivo in en: Father is alive
 in es: Padre está vivo

Padre está vivo	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	12,603	11,943	13,421	13,184	14,561	65,712
1.Sí	2,249	1,635	2,022	1,495	2,389	9,790
.d	296	113	169	89	152	819
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	34	0	0	10	8	52
.m	0	9	0	0	0	9
.r	4	4	111	1	4	124
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

hermanos_vivos in en: Number of living siblings
 in es: Número de hermanos vivos

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2001	14,826	4.714083	3.066866	0	21
2003	13,413	4.642064	3.02535	0	21
2012	14,383	5.00584	3.123156	0	24
2015	13,474	4.912943	3.047642	0	23
2018	15,568	5.141765	3.036746	0	24

Número de hermanos vivos	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
.d	290	234	135	193	143	995
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	34	23	0	39	16	112
.m	0	0	2	0	0	2
.p	0	0	1,172	929	1,328	3,429
.r	36	34	31	144	59	304
Total	360	837	4,082	2,514	2,681	10,474

n_hijos_vivos in en: Number of living children
in es: Número de hijos vivos

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2001	15,150	5.089505	3.05278	0	21
2003	13,595	5.1516	3.057015	0	21
2012	15,577	4.572832	2.841648	0	21
2015	14,130	4.719816	2.655801	0	22
2018	17,080	4.119731	2.631652	0	22

Número de hijos vivos	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
.d	29	35	135	7	23	229
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	67	0	0	0	67
.r	7	7	11	1	11	37
.s	0	0	0	641	0	641
Total	36	655	2,888	1,858	1,169	6,606

hijos_vivos_gru in en: Number of living children (categorical)
in es: Número de hijos vivos (categórico)

Número de hijos vivos (categórico)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0. Ningún hijo	842	710	774	47	879	3,252
1. 1 o 2 hijos	2,220	1,953	2,924	2,820	3,841	13,758
2. 3 o 4 hijos	4,125	3,679	5,189	5,003	6,360	24,356
3. 5 o 6 hijos	3,382	3,042	3,121	3,068	3,162	15,775
4. 7+ hijos	4,581	4,211	3,569	3,192	2,838	18,391
.d	29	35	135	7	23	229
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	67	0	0	0	67
.r	7	7	11	1	11	37
.s	0	0	0	641	0	641
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

nietos in en: Number of grandchildren
in es: Número de nietos

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2001	15,186	9.370473	10.39223	0	89
2003	13,704	10.27445	10.48631	0	79
2012	15,723	8.004834	8.534349	0	50
2015	14,779	9.117126	8.78527	0	50
2018	17,114	7.347143	8.069697	0	50

Número de nietos	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos				Total
	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
.f	546	2,742	1,209	1,135	5,632
Total	546	2,742	1,209	1,135	5,632

hijo_en_hog in en: 1+ children of interviewee/spouse live in household
 in es: Algún hijo reside en el hogar

Algún hijo reside en el hogar	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	3,686	2,954	3,135	3,873	8,082	21,730
1.Sí	10,760	10,177	11,938	10,356	8,214	51,445
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.k	740	573	650	550	818	3,331
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

cuida_adulto in en: Use of time: Cares for sick or disabled adult
 in es: Uso del tiempo: Cuida a adulto enfermo o discapacitado

Uso del tiempo: Cuida a adulto enfermo o discapacitado	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	0	0	11,832	11,166	12,881	35,879
1.Sí	0	0	2,607	2,659	2,896	8,162
.d	0	0	2	1	2	5
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	0	23	0	23
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	7	1	7	15
.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

cuida_menor in en: Use of time: Cares for children under 12 years of age
 in es: Uso del tiempo: Cuida a niños menores de 12 años

Uso del tiempo: Cuida a niños menores de	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos				
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018

12 años	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
0.No	0	0	10,506	9,995	11,442	31,943
1.Sí	0	0	3,937	3,827	4,335	12,099
.d	0	0	2	1	2	5
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	0	23	0	23
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	3	4	7	14
.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

voluntario in en: Use of time: Does volunteer work
in es: Uso del tiempo: Hace trabajo de voluntariado o apoyo

Uso del tiempo: Hace trabajo de voluntariado o apoyo	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	0	0	13,117	12,503	14,048	39,668
1.Sí	0	0	1,317	1,318	1,726	4,361
.d	0	0	2	2	2	6
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	0	23	0	23
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	12	4	10	26
.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

asiste_cursos in en: Use of time: Attends training course, lecture, or class
in es: Uso del tiempo: Asiste a curso de capacitación, plática informativa o clase

Uso del tiempo: Asiste a curso de capacitación, plática informativa o clase	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	0	0	12,064	11,751	13,754	37,569
1.Sí	0	0	2,373	2,064	2,020	6,457
.d	0	0	2	1	1	4
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	0	23	0	23
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	9	11	11	31

.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 asiste_club in en: Use of time: Attends sport or social club
 in es: Uso del tiempo: Asiste a deportivo o club social

Uso del tiempo: Asiste a deportivo o club social	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	0	0	13,406	12,767	14,650	40,823
1.Sí	0	0	1,035	1,057	1,123	3,215
.d	0	0	2	1	1	4
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	0	23	0	23
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	5	2	12	19
.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 lee in en: Use of time: Reads books, magazines, or periodicals
 in es: Uso del tiempo: Lee libro, revista o periódico

Uso del tiempo: Lee libro, revista o periódico	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	0	0	5,840	5,276	7,391	18,507
1.Sí	0	0	8,570	8,503	8,359	25,432
.d	0	0	37	47	23	107
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	0	23	0	23
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	1	1	13	15
.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 cruci_rompe in en: Use of time: Does crosswords, jigsaw puzzles, number games
 in es: Uso del tiempo: Hace crucigramas, rompecabezas, juegos de números

Uso del tiempo: Habla por teléfono, envía mensajes por computadora o usa Internet						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	0	0	4,495	3,035	3,213	10,743
1.Sí	0	0	9,945	10,781	12,564	33,290
.d	0	0	3	9	3	15
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	0	23	0	23
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	5	2	6	13
.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

act_mant in en: Use of time: Does household maintenance activities
 in es: Uso del tiempo: Hace actividades de mantenimiento del hogar

Uso del tiempo: Hace actividades de mantenimiento del hogar						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	0	0	6,560	5,385	6,775	18,720
1.Sí	0	0	7,879	8,436	8,997	25,312
.d	0	0	2	2	2	6
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	0	23	0	23
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	7	4	12	23
.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 ve_tv in en: Use of time: Watches television
 in es: Uso del tiempo: Ve la televisión

Uso del tiempo: Ve la televisión	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	0	0	1,296	1,172	2,141	4,609
1.Sí	0	0	13,147	12,651	13,636	39,434
.d	0	0	2	2	1	5
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	0	23	0	23
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	3	2	8	13
.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 cose in en: Use of time: Sews, embroiders, weaves, or does other handicrafts
 in es: Uso del tiempo: Cose, borda, teje o realiza otras manualidades

Uso del tiempo: Cose, borda, teje o realiza otras manualidades	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	0	0	10,245	9,928	11,643	31,816
1.Sí	0	0	4,197	3,897	4,127	12,221
.d	0	0	3	1	2	6
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	0	23	0	23
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	3	1	14	18
.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 compras in en: Use of time: Makes purchases
 in es: Uso del tiempo: Hace compras

Uso del tiempo: Hace Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos

compras	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
0.No	0	0	0	0	3,653	3,653
1.Sí	0	0	0	0	12,124	12,124
.d	0	0	0	0	1	1
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.p	0	0	0	0	1,328	1,328
.r	0	0	0	0	8	8
.w	15,186	13,704	15,723	14,779	0	59,392
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

med_farm in en: Use of time: Visits doctor or pharmacies
 in es: Uso del tiempo: Visita al médico o a farmacias

Uso del tiempo: Visita al médico o a farmacias	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	0	0	0	0	7,447	7,447
1.Sí	0	0	0	0	8,317	8,317
.d	0	0	0	0	5	5
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.p	0	0	0	0	1,328	1,328
.r	0	0	0	0	17	17
.w	15,186	13,704	15,723	14,779	0	59,392
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

salud_glob in en: Self-report of global health
 in es: Auto-reporte de salud global

Auto-reporte de salud global	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
1.Excelente	271	189	363	342	445	1,610
2.Muy Buena	627	396	646	465	796	2,930
3.Buena	4,495	3,559	4,303	3,710	4,670	20,737
4.Regular	6,585	6,204	7,316	7,347	8,381	35,833
5.Mala	2,169	2,173	1,817	1,983	1,491	9,633
.d	1	4	1	3	1	10
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	0	0	4
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	2	1	2	0	2	7
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

hipertension in en: Doctor/medical personnel has told R that R has hypertension/high blood pressure

in es: Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión/presión arterial alta

Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión/presión arterial alta	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	9,153	7,224	8,967	7,757	9,657	42,758
1.Sí	5,551	6,474	6,716	6,999	7,436	33,176
.d	45	6	37	20	17	125
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	0	0	4
.r	38	0	3	3	4	48
.s	395	0	0	0	0	395
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

diabetes in en: Doctor/medical personnel has told R that R has diabetes

 in es: Alguna vez le han dicho que tiene diabetes

Alguna vez le han dicho que tiene diabetes	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	12,437	11,099	12,164	11,112	12,891	59,703
1.Sí	2,284	2,591	3,525	3,647	4,193	16,240
.d	33	14	29	16	26	118
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	0	0	4
.r	33	0	5	4	4	46
.s	395	0	0	0	0	395
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

enf_pulm in en: Doctor/medical personnel has told R that R has respiratory illness

 in es: Alguna vez le han dicho que tiene enfermedad pulmonar

Alguna vez le han dicho que tiene enfermedad pulmonar	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	13,828	12,539	14,774	13,840	16,096	71,077
1.Sí	914	1,159	921	929	1,005	4,928
.d	14	6	25	6	7	58
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	0	0	4
.r	31	0	3	4	6	44
.s	395	0	0	0	0	395
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

arthritis in en: Doctor/medical personnel has told R that R has arthritis

 in es: Alguna vez le han dicho que tiene arthritis

Alguna vez le han dicho que tiene arthritis	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	11,846	9,919	13,565	12,525	15,058	62,913
1.Sí	2,881	3,781	2,126	2,231	2,034	13,053
.d	27	4	27	16	17	91

.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	1	0	5
.r	33	0	5	6	5	49
.s	395	0	0	0	0	395
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

infarto in en: Doctor/medical personnel has told R that R has had heart attack
in es: Alguna vez le han dicho que ha tenido ataque/infarto al corazón

Alguna vez le han dicho que ha tenido ataque/infarto al corazón

	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	14,239	13,063	15,128	14,188	16,428	73,046
1.Sí	488	635	572	579	674	2,948
.d	24	5	16	9	7	61
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	1	0	5
.r	36	1	7	2	5	51
.s	395	0	0	0	0	395
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

embolia in en: Doctor/medical personnel has told R that R has had stroke
in es: Alguna vez le han dicho que ha tenido embolia cerebral

Alguna vez le han dicho que ha tenido embolia cerebral

	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	14,339	13,272	15,337	14,408	16,668	74,024
1.Sí	391	430	369	356	437	1,983
.d	18	2	13	10	5	48
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	1	0	5
.r	39	0	4	4	4	51
.s	395	0	0	0	0	395
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

cancer in en: Doctor/medical personnel has told R that R has cancer
in es: Alguna vez le han dicho que ha tenido cáncer

Alguna vez le han dicho que ha tenido cáncer	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	14,434	13,379	15,354	14,393	16,636	74,196
1.Sí	299	316	342	370	462	1,789
.d	22	9	22	14	12	79
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	0	0	4
.r	32	0	5	2	4	43
.s	395	0	0	0	0	395
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

n_enf in en: Number of chronic illnesses
 in es: Número de enfermedades crónicas

Número de enfermedades crónicas	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	6,292	4,538	6,307	5,148	6,877	29,162
1	5,010	4,719	5,326	4,940	5,591	25,586
2	2,393	3,025	2,950	3,109	3,348	14,825
3	741	1,113	831	1,042	1,002	4,729
4	141	264	154	311	193	1,063
5	22	42	30	82	23	199
6	1	2	1	11	2	17
7	0	0	0	1	0	1
.d	116	0	92	101	63	372
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	1	0	5
.r	71	1	32	33	15	152
.s	395	0	0	0	0	395
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

enf_cat in en: Number of chronic illnesses (categorical)
 in es: Número de enfermedades crónicas (categórica)

Número de enfermedades crónicas (categórica)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0. Ninguna	6,292	4,538	6,307	5,148	6,877	29,162
1. Una enfermedad	5,010	4,719	5,326	4,940	5,591	25,586
2. 2+ enfermedades	3,298	4,446	3,966	4,556	4,568	20,834
.d	116	0	92	101	63	372
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	1	0	5
.r	71	1	32	33	15	152

.s	395	0	0	0	0	395
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

deprimido in en: During the past week: Has felt depressed
in es: Durante la semana pasada: Se ha sentido deprimido

Durante la semana pasada: Se ha sentido deprimido	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	8,723	7,596	9,416	9,302	10,705	45,742
1.Sí	5,284	4,907	5,011	4,528	5,065	24,795
.d	87	17	13	10	8	135
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	3	0	7
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	56	6	8	7	8	85
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

esfuerzo in en: During the past week: Has felt that everything they did was an effort
in es: Durante la semana pasada: Ha sentido que todo lo que hacía era esfuerzo

Durante la semana pasada: Ha sentido que todo lo que hacía era esfuerzo	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	8,896	7,942	9,304	8,886	10,580	45,608
1.Sí	5,088	4,568	5,122	4,947	5,181	24,906
.d	85	11	15	7	13	131
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	3	0	7
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	81	5	7	7	12	112
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

intranquilo in en: During the past week: Has felt that their sleep was restless
in es: Durante la semana pasada: Ha sentido que su sueño era intranquilo

Durante la semana pasada: Ha sentido que su sueño era intranquilo						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	8,898	7,620	8,391	8,002	9,218	42,129
1.Sí	5,136	4,893	6,042	5,841	6,551	28,463
.d	60	7	7	3	5	82
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	3	0	7
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	56	6	8	1	12	83
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

feliz in en: During the past week: Has felt happy
 in es: Durante la semana pasada: Se ha sentido feliz

Durante la semana pasada: Se ha sentido feliz						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	3,437	3,382	2,923	2,606	3,064	15,412
1.Sí	10,559	9,095	11,492	11,208	12,678	55,032
.d	80	35	19	18	18	170
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	3	0	7
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	74	14	14	15	26	143
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

solo in en: During the past week: Has felt lonely
 in es: Durante la semana pasada: Se ha sentido solo

Durante la semana pasada: Se ha sentido solo						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	9,407	8,409	10,086	9,648	11,153	48,703
1.Sí	4,605	4,096	4,351	4,191	4,606	21,849
.d	68	15	3	4	12	102
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	3	0	7
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	70	6	8	4	15	103
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

disf_vida in en: During the past week: Has felt that they enjoyed life
 in es: Durante la semana pasada: Ha sentido que disfrutaba de
 la vida

Durante la semana pasada: Ha sentido que disfrutaba de la vida						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
0.No	3,975	3,954	3,296	2,888	3,429	17,542
1.Sí	9,943	8,510	11,117	10,913	12,306	52,789
.d	128	44	15	31	31	249
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	3	0	7
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	104	18	20	15	20	177
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

triste in en: During the past week: Has felt sad
 in es: Durante la semana pasada: Se ha sentido triste

Durante la semana pasada: Se ha sentido triste						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
0.No	8,423	7,423	8,594	8,370	9,691	42,501
1.Sí	5,583	5,091	5,839	5,465	6,069	28,047
.d	75	7	4	9	8	103
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	4	0	8
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	69	5	11	2	18	105
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

cansado in en: During the past week: Has felt tired
 in es: Durante la semana pasada: Se ha sentido cansado

Durante la semana pasada: Se ha sentido cansado						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
0.No	5,665	5,331	5,906	5,536	6,602	29,040
1.Sí	8,347	7,184	8,534	8,308	9,165	41,538
.d	72	7	5	1	7	92
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632

.i	4	0	0	4	0	8
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	66	4	3	1	12	86
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

energía in en: During the past week: Has felt that they had a lot of energy
in es: Durante la semana pasada: Ha sentido que tenía mucha energía

Durante la semana pasada: Ha sentido que tenía mucha energía						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	7,770	7,512	7,479	7,298	8,433	38,492
1.Sí	6,168	4,958	6,940	6,531	7,305	31,902
.d	122	42	11	9	27	211
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	4	0	8
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	90	14	18	8	21	151
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

n_sint_depr in en: Number of CES-D depressive symptoms (0-9)
in es: Número de síntomas depresivos CES-D (0-9)

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2001	13,911	3.501833	2.665051	0	9
2003	12,475	3.638156	2.705683	0	9
2012	14,327	3.365185	2.641888	0	9
2015	13,792	3.327944	2.644198	0	9
2018	15,716	3.268071	2.603769	0	9

Número de síntomas depresivos CES-D (0-9)						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
.d	53	3	60	1	4	121
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	4	0	8
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	186	48	61	53	66	414
Total	1,275	1,775	4,138	2,196	2,533	11,917

 cesd_deprimido in en: Has 5+ CES-D depressive symptoms
 in es: Tiene 5+ síntomas depresivos CES-D

Tiene 5+ síntomas depresivos CES-D	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	9,128	7,988	9,720	9,532	11,056	47,424
1.Sí	4,783	4,487	4,607	4,260	4,660	22,797
.d	53	3	60	1	4	121
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	4	0	8
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	186	48	61	53	66	414
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 visita_medica in en: Last 12 months: Had visits to doctor (at least one)
 in es: Últimos 12 meses: Tuvo visitas al médico (al menos una)

Últimos 12 meses: Tuvo visitas al médico (al menos una)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	5,415	4,592	4,237	2,998	4,744	21,986
1.Sí	9,704	9,063	11,456	11,752	12,287	54,262
.d	46	46	29	13	26	160
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	10	3	0	16	0	29
.r	11	0	1	0	57	69
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 hospitalizacion in en: Last 12 months: Was hospitalized (at least one night)
 in es: Últimos 12 meses: Estuvo hospitalizado (al menos una noche)

Últimos 12 meses: Estuvo hospitali- zado (al menos una noche)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	13,681	12,147	13,920	12,698	14,714	67,160
1.Sí	1,469	1,548	1,789	2,055	2,332	9,193
.d	14	6	13	10	18	61

.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	10	3	0	16	0	29
.r	12	0	1	0	50	63
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

n_abvd_wh in en: Number of limitations with ADL's in Wallace & Herzog index (0-3)
in es: Número de limitaciones con ABVDs del índice de Wallace y Herzog (0-3)

Número de limitaciones con ABVDs del índice de Wallace y Herzog (0-3)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	13,043	11,603	12,853	12,025	13,963	63,487
1	748	612	1,206	1,216	1,266	5,048
2	199	177	264	392	379	1,411
3	123	109	123	171	154	680
.d	1	0	1	5	0	7
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.m	38	25	0	40	17	120
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	2	0	1	1	7	11
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

n_abvd in en: Number of limitations with ADL's (0-5)
in es: Número de limitaciones con ABVDs (0-5)

Número de limitaciones con ABVDs (0-5)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	13,658	12,447	13,350	12,296	14,703	66,454
1	539	537	1,179	1,181	1,021	4,457
2	257	225	478	467	469	1,896
3	172	138	240	254	268	1,072
4	147	139	186	260	255	987
5	169	155	195	222	256	997
.d	45	0	33	6	6	90
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	40	28	0	40	18	126
.m	0	19	0	0	0	19
.r	149	5	4	1	89	248
.x	10	11	58	52	29	160

Total | 15,186 14,250 18,465 15,988 18,249 | 82,138

 abvd_gru in en: Number of limitations with ADL's (categorical)
 in es: Número de limitaciones con ABVDs (categórica)

Número de limitaciones con ABVDs (categórica)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0. Ninguna limitación	13,658	12,447	13,350	12,296	14,703	66,454
1. 1 limitación	539	537	1,179	1,181	1,021	4,457
2. 2 limitaciones	257	225	478	467	469	1,896
3. 3+ limitaciones	488	432	621	736	779	3,056
.d	45	0	33	6	6	90
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	40	28	0	40	18	126
.m	0	19	0	0	0	19
.r	149	5	4	1	89	248
.x	10	11	58	52	29	160
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 n_aivd in en: Number of limitations with IADL's (0-4)
 in es: Número de limitaciones con AIVDs (0-4)

Número de limitaciones con AIVDs (0-4)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	12,895	10,865	12,118	12,007	13,851	61,736
1	535	428	823	1,032	669	3,487
2	259	168	328	405	407	1,567
3	117	78	155	207	146	703
4	146	124	119	145	128	662
.d	15	0	1	9	4	29
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	38	25	0	40	17	120
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	44	2	3	1	14	64
.x	105	836	901	4	550	2,396
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 aivd_gru in en: Number of limitations with IADL's (categorical)
 in es: Número de limitaciones con AIVDs (categórica)

Número de limitaciones con AIVDs (categórica)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	

0. Ninguna limitación	12,895	10,865	12,118	12,007	13,851	61,736
1. 1 limitación	535	428	823	1,032	669	3,487
2. 2 limitaciones	259	168	328	405	407	1,567
3. 3+ limitaciones	263	202	274	352	274	1,365
.d	15	0	1	9	4	29
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	38	25	0	40	17	120
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	44	2	3	1	14	64
.x	105	836	901	4	550	2,396
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

n_mov in en: Number of limitations with mobility (0-5)
 in es: Número de limitaciones con movilidad (0-5)

Número de limitaciones con movilidad (0-5)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	8,037	7,259	7,834	6,946	8,694	38,770
1	2,335	2,021	2,196	2,290	2,336	11,178
2	1,640	1,361	1,880	1,847	1,895	8,623
3	922	774	1,042	1,147	1,040	4,925
4	802	708	960	961	1,147	4,578
5	377	377	534	610	654	2,552
.d	1	0	1	5	0	7
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.m	38	25	0	40	17	120
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	1	0	1	1	3	6
.x	1	1	0	3	0	5
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

n_img in en: Number of limitations with large muscles index activities (0-4)
 in es: Número de limitaciones con actividades del índice músculos grandes (0-4)

Número de limitaciones con actividad del índice músculos grandes (0-4)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	7,803	7,297	6,911	5,980	7,659	35,650
1	2,114	1,857	2,629	2,595	2,637	11,832
2	1,742	1,406	2,063	2,157	2,231	9,599
3	1,386	1,087	1,581	1,743	1,769	7,566

4	1,064	854	1,262	1,329	1,468	5,977
.d	3	0	1	5	0	9
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.m	38	25	0	40	17	120
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	4	0	1	1	4	10
.x	0	0	0	0	1	1
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 motoras_gruesas in en: Number of limitations with gross motor skills (0-5)
 in es: Número de limitaciones con habilidades motoras gruesas (0-5)

Número de limitaciones con habilidades motoras gruesas (0-5)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	10,892	9,669	10,402	9,604	11,492	52,059
1	1,797	1,492	2,134	2,083	2,100	9,606
2	794	761	1,069	1,084	1,163	4,871
3	266	278	427	486	483	1,940
4	181	142	253	308	290	1,174
5	183	159	161	239	238	980
.d	1	0	1	5	0	7
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.m	38	25	0	40	17	120
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	1	0	1	1	3	6
.x	1	0	0	0	0	1
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 motoras_finas in en: Number of limitations with fine motor skills (0-3)
 in es: Número de limitaciones con habilidades motoras finas (0-3)

Número de limitaciones con habilidades motoras finas (0-3)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	12,771	11,326	12,424	11,686	13,498	61,705
1	930	805	1,452	1,526	1,500	6,213
2	310	284	458	448	632	2,132
3	102	86	112	144	132	576
.d	1	0	1	5	0	7
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.m	38	25	0	40	17	120

.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	2	0	1	1	7	11
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

recuerd01 in en: MHAS Verbal Learning (0-8) IMPUTED
in es: ENASEM Aprendizaje Verbal (0-8) IMPUTADO

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max	
2001	13,962	4.757747	1.287839	0	8	
2003	12,495	4.370335	1.488142	0	8	
2012	14,448	4.772195	1.249578	0	8	
2015	13,850	4.762623	1.251462	0	8	
2018	15,786	4.851979	1.264747	0	8	
ENASEM Aprendizaje Verbal (0-8) IMPUTADO						
Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos						
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	25	20	0	0	0	45
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.s	167	11	0	0	0	178
Total	1,224	1,755	4,017	2,138	2,463	11,597

recuerd01_flag in en: MHAS Verbal Learning - FLAG if imputed
in es: ENASEM Aprendizaje Verbal - INDICADOR si imputado

ENASEM Aprendizaje Verbal - INDICADOR si imputado						
Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos						
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
0.No imputado	13,394	12,128	14,031	13,722	15,544	68,819
1.IMPUTADO	568	367	417	128	242	1,722
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	25	20	0	0	0	45
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.s	167	11	0	0	0	178
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

recuerdo2 in en: MHAS Delayed Verbal Recall (0-8) IMPUTED
in es: ENASEM Evocación de Memoria (0-8) IMPUTADA

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2001	13,987	5.119826	1.872742	0	8
2003	12,515	4.302837	1.890275	0	8
2012	14,448	4.435631	2.048997	0	8
2015	13,850	4.190108	2.139756	0	8
2018	15,786	4.406563	2.009838	0	8

ENASEM Evocación de Memoria (0-8) IMPUTADA						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.s	167	11	0	0	0	178
Total	1,199	1,735	4,017	2,138	2,463	11,552

recuerdo2_flag in en: MHAS Delayed Verbal Recall - FLAG if imputed
in es: ENASEM Evocación de Memoria - INDICADOR si imputada

ENASEM Evocación de Memoria - INDICADOR si imputada						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No imputado	13,394	12,128	13,980	13,702	15,544	68,748
1.IMPUTADO	568	367	468	148	242	1,793
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	25	20	0	0	0	45
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.s	167	11	0	0	0	178
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

copiafiguras1 in en: MHAS Constructional Praxis (0-2) IMPUTED
in es: ENASEM Habilidad Visomotriz (0-2) IMPUTADA

ENASEM Habilidad Visomotriz (0-2) IMPUTADA						
	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	2,036	1,169	828	588	445	5,066
1	2,187	2,360	1,297	1,267	1,444	8,555
2	9,739	8,966	12,323	11,995	13,897	56,920
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	25	20	0	0	0	45
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.s	167	11	0	0	0	178

Total | 15,186 14,250 18,465 15,988 18,249 | 82,138

 copiafiguras1_flag in en: MHAS Constructional Praxis - FLAG if
 imputed
 in es: ENASEM Habilidad Visomotriz - INDICADOR si imputada

ENASEM Habilidad Visomotriz - INDICADOR si imputada	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No imputado	12,597	10,922	13,116	12,868	14,586	64,089
1.IMPUTADO	1,365	1,573	1,332	982	1,200	6,452
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	25	20	0	0	0	45
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.s	167	11	0	0	0	178
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 copiafiguras2 in en: MHAS Constructional Praxis Recall (0-2) IMPUTED
 in es: ENASEM Evocación de Figura (0-2) IMPUTADA

ENASEM Evocación de Figura (0-2) IMPUTADA	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	7,022	6,019	2,006	1,797	1,415	18,259
1	3,702	3,511	2,813	2,747	3,505	16,278
2	3,238	2,965	9,629	9,306	10,866	36,004
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	25	20	0	0	0	45
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.s	167	11	0	0	0	178
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

 copiafiguras2_flag in en: MHAS Constructional Praxis Recall - FLAG if
 imputed
 in es: ENASEM Evocación de Figura - INDICADOR si imputada

ENASEM Evocación de Figura - INDICADOR si imputada	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	

0.No imputado	12,486	10,789	12,938	12,757	14,449	63,419
1.IMPUTADO	1,476	1,706	1,510	1,093	1,337	7,122
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	25	20	0	0	0	45
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.s	167	11	0	0	0	178
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

visualscan in en: MHAS Visual Scanning (0-60) IMPUTED
in es: ENASEM Recorrido Visual (0-60) IMPUTADO

Ronda	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
2001	13,962	24.76601	15.92191	0	60
2003	12,495	24.17207	15.98642	0	60
2012	14,448	28.22308	15.36462	0	60
2015	13,850	28.39625	15.92945	0	60
2018	15,786	30.74724	16.13605	0	60

ENASEM Recorrido Visual (0-60) IMPUTADO	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	25	20	0	0	0	45
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.s	167	11	0	0	0	178
Total	1,224	1,755	4,017	2,138	2,463	11,597

visualscan_flag in en: MHAS Visual Scanning - FLAG if imputed
in es: ENASEM Recorrido Visual - INDICADOR si imputado

orientacion in en: MHAS Orientation (0-3) IMPUTED
in es: ENASEM Orientación (0-3) IMPUTADA

ENASEM Orientación (0-3) IMPUTADA	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	0	872	691	786	641	2,990
1	0	842	974	1,029	427	3,272
2	0	2,626	3,484	3,372	1,872	11,354

3	0	8,155	9,299	8,663	12,846	38,963
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	20	0	0	0	20
.p	0	1,178	1,275	929	1,328	4,710
.s	0	11	0	0	0	11
.w	15,186	0	0	0	0	15,186
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

orientacion_flag in en: MHAS Orientation - FLAG if imputed
in es: ENASEM Orientación - INDICADOR si imputada

ENASEM Orientación - INDICADOR si imputada	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No imputado	0	12,491	14,096	13,767	15,762	56,116
1.IMPUTADO	0	4	352	83	24	463
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	20	0	0	0	20
.p	0	1,178	1,275	929	1,328	4,710
.s	0	11	0	0	0	11
.w	15,186	0	0	0	0	15,186
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

serial7 in en: MHAS Series of subtractions 7 from 100 (0-5) IMPUTED
in es: ENASEM Serie de restas 7 de 100 (0-5) IMPUTADA

ENASEM Serie de restas 7 de 100 (0-5) IMPUTADA	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0	0	0	0	791	951	1,742
1	0	0	0	2,109	2,342	4,451
2	0	0	0	2,294	2,401	4,695
3	0	0	0	2,632	2,834	5,466
4	0	0	0	2,597	2,973	5,570
5	0	0	0	3,427	4,285	7,712
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.p	0	0	0	929	1,328	2,257
.w	15,186	13,704	15,723	0	0	44,613
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

memoria in en: Self-report or report by proxy of memory
in es: Auto-reporte o reporte por sustituto de memoria

Auto-reporte o reporte por sustituto de memoria	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
1.Excelente	0	0	469	382	626	1,477
2.Muy Buena	0	0	712	548	1,003	2,263
3.Buena	0	0	4,892	4,363	5,341	14,596
4.Regular	0	0	6,951	7,393	7,721	22,065
5.Mala	0	0	1,130	1,053	999	3,182
.d	0	0	11	8	9	28
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	0	118	0	0	118
.p	0	0	1,275	929	1,328	3,532
.r	0	0	165	103	87	355
.w	15,186	13,704	0	0	0	28,890
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

bmi_imp in en: Mean of body mass index (kg/m^2) across 10 imputations
 in es: Media de índice de masa corporal (kg/m^2) entre 10 imputaciones

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2001	15,186	27.12749	4.806369	10.49383	99
2003	13,704	27.12455	4.679973	10.06259	73.33334
2012	15,723	27.40364	4.78724	12.48699	63.23159
2015	14,779	27.35756	4.814841	11.81222	73.86971
2018	17,114	27.63734	4.893118	9.908838	75.02015

Media de índice de masa corporal (kg/m^2) entre 10 imputaciones	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos				
	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
.f	546	2,742	1,209	1,135	5,632
Total	546	2,742	1,209	1,135	5,632

imc_imp_cat in en: Body mass index (5 categories)
 in es: Índice de masa corporal (5 categorías)

Índice de masa corporal (5 categorías)	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
1.Bajo peso	234	223	213	216	221	1,107
2.Peso normal	4,810	4,298	4,870	4,595	5,034	23,607
3.Sobrepeso	6,799	6,129	6,738	6,302	7,336	33,304
4.Obesidad	3,122	2,875	3,645	3,419	4,211	17,272

5.Obesidad morbida		221	179	257	247	312		1,216
.f		0	546	2,742	1,209	1,135		5,632

Total		15,186	14,250	18,465	15,988	18,249		82,138

bmi_flag in en: MHAS BMI - FLAG if imputed
 in es: ENASEM IMC - INDICADOR si imputada

ENASEM IMC -		Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos						
INDICADOR si imputada		1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018		Total

0.Not Imputed		11,117	8,929	13,104	11,909	14,424		59,483
1.IMPUTED		4,069	4,775	2,619	2,870	2,690		17,023
.f		0	546	2,742	1,209	1,135		5,632

Total		15,186	14,250	18,465	15,988	18,249		82,138

tabaco in en: Currently smokes tobacco
 in es: Actualmente fuma tabaco

Actualmente fuma tabaco		Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos						
		1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018		Total

0.No		12,522	11,493	13,841	13,053	15,136		66,045
1.Sí		2,647	2,200	1,876	1,706	1,960		10,389
.d		11	9	4	9	11		44
.f		0	546	2,742	1,209	1,135		5,632
.i		4	0	0	6	0		10
.r		2	2	2	5	7		18

Total		15,186	14,250	18,465	15,988	18,249		82,138

fumado in en: Has ever smoked tobacco
 in es: Alguna vez ha fumado tabaco

Alguna vez ha fumado tabaco		Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos						
		1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018		Total

0.No		8,652	8,047	9,957	8,911	10,800		46,367
1.Sí		6,521	5,648	5,761	5,848	6,300		30,078
.d		8	7	4	9	9		37
.f		0	546	2,742	1,209	1,135		5,632
.m		4	0	0	6	0		10
.r		1	2	1	5	5		14

Total		15,186	14,250	18,465	15,988	18,249		82,138

alcohol in en: Currently drinks alcoholic beverages
 in es: Actualmente toma bebidas alcohólicas

Actualmente toma bebidas alcohólicas	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	10,441	10,159	12,147	11,382	12,414	56,543
1.Sí	4,734	3,541	3,572	3,388	4,691	19,926
.d	3	3	2	2	3	13
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	6	0	10
.r	4	1	2	1	6	14
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

ejer_3_por_sem in en: Does exercise or heavy physical labor 3+ times per week
 in es: Hace ejercicio o trabajo físico pesado 3+ veces por semana

Hace ejercicio o trabajo físico pesado 3+ veces por semana	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
0.No	9,268	7,989	8,767	8,526	10,268	44,818
1.Sí	4,768	4,531	5,675	5,316	5,504	25,794
.d	42	4	3	1	6	56
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	4	0	0	6	0	10
.p	1,032	1,178	1,275	929	1,328	5,742
.r	72	2	3	1	8	86
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

ocupacion in en: Current employment status
 in es: Estado de empleo actual

Estado de empleo actual	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
1.Actualmente trabaja	6,667	5,782	5,685	5,571	7,051	30,756
2.Actualmente busca t	60	323	441	242	335	1,401
3.Dedicado a quehacer	3,069	4,388	5,056	4,221	4,738	21,472
4.Jubilado, incapacit	5,298	3,179	4,539	4,694	4,958	22,668
.d	21	3	1	6	3	34
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	42	28	0	40	18	128
.r	29	0	1	5	11	46
.s	0	1	0	0	0	1
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

autoem in en: R is employed or self-employed, if they work
 in es: R está empleado o auto-empleado, si actualmente
 trabaja

R está empleado o auto-empleado, si actualmente trabaja	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
1.Empleado	2,489	2,360	3,643	3,016	4,301	15,809
2.Auto-empleado	1,542	1,590	2,039	2,503	2,715	10,389
.d	89	33	1	50	2	175
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	42	67	0	40	18	167
.m	0	1	0	0	0	1
.r	154	58	2	2	33	249
.s	10,870	9,595	10,038	9,168	10,045	49,716
Total	15,186	14,250	18,465	15,988	18,249	82,138

horas_trabajadas in en: Hours worked per week
 in es: Horas trabajadas por semana

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2003	5,717	43.41525	19.56568	1	94
2012	5,655	44.20672	21.18382	0	168
2015	5,553	42.21016	20.90544	0	168
2018	6,993	44.73831	20.81092	0	168

Horas trabajadas por semana	Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos					Total
	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	
.d	0	58	26	12	25	121
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	0	28	0	40	18	86
.m	0	1	0	0	0	1
.r	0	7	4	6	33	50
.s	0	7,893	10,038	9,168	10,045	37,144
.w	15,186	0	0	0	0	15,186
Total	15,186	8,533	12,810	10,435	11,256	58,220

imp_netto in en: Net worth of interviewee and spouse (if any)
 in es: Patrimonio neto de entrevistado y cónyuge (si los
 hay)

Ronda	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2001	15,127	392579.5	778409.5	-585000	2.61e+07

2003		13,671	472993.6	898311.8	-1655000	2.05e+07
2012		15,723	874499.4	1328058	-3995500	2.40e+07
2015		14,745	1523116	3623269	-499247.1	1.10e+08
2018		17,094	1017702	1406318	-3008000	2.17e+07

Patrimonio |
neto de |
entrevis- |
tado y |
cónyuge |

(si los | Ronda de ENASEM en la cual datos fueron recogidos

hay)	1.2001	2.2003	3.2012	4.2015	5.2018	Total
.f	0	546	2,742	1,209	1,135	5,632
.i	59	31	0	34	20	144
.m	0	2	0	0	0	2
Total	59	579	2,742	1,243	1,155	5,778